

## Паспорт № 010804-11

### Аммоний-железо сернокислый (II) (2:1) 6-водный (хч)

|                 |              |                   |   |
|-----------------|--------------|-------------------|---|
| ТУ, ГОСТ        | ГОСТ 4208-72 | Дата изготовления | 11.2024   |
| Партия          | 11           | Вид и тип тары    |   |
| Грузополучатель |              | Формула           | $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ |

| Наименование показателя  | Норма   | Результаты анализа |
|--|---------|--------------------|
| Массовая доля соли закиси железа и аммония двойной сернокислой, %, не менее  | 99,7    | 99,7               |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более                      | 0,005   | < 0,005            |
| Массовая доля фосфатов (PO <sub>4</sub> ), %, не более                       | 0,002   | 0,001              |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более                                     | 0,001   | < 0,001            |
| Массовая доля железа окисного (Fe <sup>3+</sup> ), %, не более               | 0,005   | 0,002              |
| Массовая доля марганца (Mn), %, не более                                     | 0,02    | < 0,01             |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более   | 0,002   | < 0,002            |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более                                       | 0,002   | < 0,002            |
| Массовая доля цинка (Zn), %, не более  | 0,003   | 0,001              |
| Массовая доля суммы калия, натрия, кальция, магния (K+Ca+Na+Mg), %, не более | 0,02    | 0,02               |
| pH раствора препарата с массовой долей 5%                                    | 3,0-5,0 | Соответствует      |

Гарантийный срок хранения 3 года

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 4208-72



<https://cldb.ru/p2.php?p=47a5a48f00f65631540dede4717ad7f1>