

Паспорт № 070006-11

Аммоний-железо сульфат (III) (1:1:2) 12-водный (Железоаммонийные квасцы) (чда)

ТУ, ГОСТ	ТУ 6-09-5359-88	Дата изготовления	08.2025
Партия	8	Вид и тип тары	
Грузополучатель		Формула	$\text{Fe}(\text{NH}_4)(\text{SO}_4)2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Бледно-лиловые (цвета аметиста) прозрачные кристаллы	Соответствует
Массовая доля железоаммонийных квасцов $\text{Fe}(\text{NH}_4)(\text{SO}_4)2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, %	98-101	99,9
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,010	< 0,001
Массовая доля нитратов (NO_3), %, не более	0,03	0,005
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,0010	0,0003
Массовая доля фосфатов (PO_4), %, не более	0,006	0,0005
Массовая доля закисного железа (Fe^{+2}), %, не более	0,002	0,001
Массовая доля марганца (Mn), %, не более	0,010	0,001
Массовая доля меди (Cu), %, не более	0,003	0,0002
Массовая доля цинка (Zn), %, не более	0,005	0,00004
Массовая доля натрия, калия, кальция ($\text{Na}+\text{K}+\text{Ca}$), %, не более	0,03	0,005
pH 5%-ного раствора препарата, не ниже	1,5	1,8

Гарантийный срок хранения 1 год

Продукт соответствует требованиям ТУ 6-09-5359-88

Разлагается на свету, выветривается на воздухе.



<https://csdb.ru/p2.php?p=b5572dea13f113b15784d9bd7b32f5ff>